

Leistungsbeschreibung

Projekt: Syspro-Elementdecke

LV: LV-Bezeichnung

Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Vergabe

Vergabeart:

Angebotsdatum:

Eröffnungstermin:

Ende der Zuschlagsfrist:

Ort der Abgabe:

Ausführungszeit: von: bis:

Auftrag: Nr., Datum:

Abnahme: Art., Datum:

Gewährleistung: Dauer: 0 , Ende:

Bürgschaft:

Auftraggeber

Vergabenummer:

Bankverbindung:

Details:

Auftragnehmer

Vergabenummer:

Bieternummer:

Bankverbindung:

Details:

Inhaltsverzeichnis

04.	Syspro-Elementdecke	1
04.01.	BETON - Aufpreis	4
04.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis	5
04.03.	SCHALUNG - Aufpreis	5
04.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau	6

Projekt: Syspro-Elementdecke
LV: LV-Bezeichnung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

04. Syspro-Elementdecke

... . Liefern von Syspro-Elementdecken

Halbfertigteile wie folgt oder gleichwertig:

nach gültigen Zulassungsbescheiden und nach
DIN EN 1992-1-1 zusammen mit DIN EN 1992-1-1/NA.
Elementdecke Betongüte C25/30 als Halbfertigteilplatte
d = ca. 5 cm mit bauseitigen Aufbeton
(Gesamtdeckenstärke nach statischen Erfordernissen).

Ausführung der Deckenelemente mit schalungsglatte
Untersicht.
Die Oberfläche ist nach entsprechender Vorbehandlung
streich- und tapezierfähig nach DIN 18217. Fugen
werden bauseits geschlossen.

Mit einzukalkulieren sind:

- Liefern der Elementdecken in einer Regelbreite von 3,00 m;
- Betongüte C25/30 (Abrechnung Plattenbreite x Bewehrungslänge);
- Erstellen der Fertigungspläne (auf Grundlage aussagekräftiger Ausführungs- und Detailpläne und bauseitiger Statik);
- Sämtliche einlegeteile und Aussparungen sind von den bauseits gestellten Plänen des HLS- Planers, des Elektroplaners und des Architekten planerisch zu integrieren;
- Sämtliche Fertigungsunterlagen x fach in Papierform bzw. digital an alle Planungsbeteiligten (HLS, E, Architekt und Statik).

Nicht einzukalkulieren sind:

- Aufstellen der Montagejoche und Verlegen der Deckenelemente;
- Liefern und Verlegen der statischen Bewehrungslage und Zulagebewehrung);
- Ortbetonergänzung als Aufbeton; Verfugen der Plattenstöße an der Unterseite;
- Einbauteile, Einbau von Lüftungsöffnungen, Aussparungen, Betonstahl und Gitterträger sind in gesonderter Position zu vergüten.

04.01. BETON - Aufpreis

04.01.10. Zulage für die Erhöhung der Betongüte auf C30/37 pro cm

04.01.20. Zulage für die Erhöhung der Betongüte auf C35/45 pro cm

Projekt: Syspro-Elementdecke
LV: LV-Bezeichnung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

04.01.30. Zulage für die Erhöhung der Plattenstärke pro cm

Summe 04.01.

..... EUR

04.02. BEWEHRUNG-Aufpreis

04.02.01. Betonstahl eingebaut
nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
Abrechnung auf Grundlage der Stahlliste des
Herstellers.

04.02.10. Zulage für eingebaute Gitterträger

04.02.11. Zulage für eingebaute Gitterträger mit einer Obergurt > 12 mm

04.02.12. Zulage für gebogene/n Betonstahl, Bügel, Bügelmatte und Schubträger (KTS)

04.02.20. Zulage für den Einbau von Bügelmatte / Bügelrundstahl

04.02.30. Zulage für den Einbau von Durchstanzbewehrungen (z.B.: FDB)

Summe 04.02.

..... EUR

04.03. SCHALUNG - Aufpreis

04.03.10. Zulage für die Schalendicke über 7,5 cm

Projekt: Syspro-Elementdecke
LV: LV-Bezeichnung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.03.11.	Zulage für Passplatten abweichend von Regelbreite 300 cm			
04.03.12.	Zulage für Deckenplatten ausschl. mit Sondermaßen Länge bis 2,0 m			
04.03.13.	Zulage für Platten mit Aufkantungs- oder Konsolausbildung			
04.03.14.	Zulage für Kellenschnitt gem. DIN EN 1992			
04.03.15.	Zulage für Tropf-/ Wassernasen			
04.03.16.	Zulage für Treppenanschlusskonsolen			
04.03.20.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rechtwinklig			
04.03.24.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rund bis Ø15cm			
04.03.25.	Zulage für Öffnungen, Aussparungen etc. rund bis Ø50cm			
04.03.30.	Zulage für Abschalungen schräg			
04.03.31.	Zulage für Abschalungen rund			
	Summe 04.03.		 EUR

Projekt: Syspro-Elementdecke
LV: LV-Bezeichnung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
04.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau			
04.04.10.	Großdose z.B. Kaiser 1227-55 oder glw.			
04.04.11.	Leuchteneinbaugehäuse ohne Trafokanal z.B. Kaiser Halox180 oder glw.			
04.04.12.	Leuchteneinbaugehäuse mit Trafokanal z.B. Kaiser Halox180 oder glw.			
04.04.13.	Lüftungsauslasshülse Ø125mm			
04.04.20.	Dübelleisten z.B.: HDB, Bole Höhe bis 200mm, Ø bis ___mm			
04.04.25.	Filigran Schubträger FDB II,	cm		
04.04.30.	Aufkantung bis 22 cm für Balkone, Treppen, Podeste - Faserbeton			
04.04.31.	Aufkantung bis 22 cm für Balkone, Treppen, Podeste - Beton			
04.04.32.	Aufkantung bis 22 cm für Balkone, Treppen, Podeste - Styrodur (stirnseitig)			
04.04.33.	Eckausbildung bei Aufkantungen 90° - Winkel			
04.04.34.	Lieferung und Einbau für Isokorb Länge = 100cm	Typ		

Projekt: Syspro-Elementdecke
LV: LV-Bezeichnung

OZ	Leistung	Menge/Einheit	Einheitspreis	Gesamtbetrag
----	----------	---------------	---------------	--------------

Summe 04.04.

..... EUR

Summe 04.

..... EUR

Summenblatt

04.	Syspro-Elementdecke	 EUR
04.01.	BETON - Aufpreis EUR	
04.02.	BEWEHRUNG-Aufpreis EUR	
04.03.	SCHALUNG - Aufpreis EUR	
04.04.	EINBAUTEILE - Lieferung und Einbau EUR	

Summe aller Positionen: EUR

Umsatzsteuer: (19,00 %) EUR

Gesamtsumme: EUR

Datum: Unterschrift Auftraggeber: Unterschrift Auftragnehmer:
.....